

Under tak ute

Cementskivor som brandskydd
i takfot och taksprång utomhus




Cembrit fibercementskivor



Brandskydd, lång livslängd och litet underhåll

En takfot som undertill kläs in tätt med Cembrits brandsäkra fibercementskivor minskar avsevärt risken för brandspridning till vinden. Ventilation av vindstrymmen skall då anordnas via ventiler upp genom yttertaket.

Andra exempel på husets femte fasad är arkader, pelargångar, portiker och skärmtak. Cembrit har ett brett skivsortiment.




| Sortiment | Rek. tjocklek | Yta |
|--------------------------------------|---------------|---|
| Cembrit Multi Force (Minerit Normal) | 9 alt 12 mm | Obehandlad cementgrå, kan platsmålas* Användes utomhus endast i helt regnskyddade lägen. |
| COLOURFUL | 8 mm | En fasadpalett med 3 produkter och 49 färger, genomfärgade och lackerade. Cembrit Transparent, Cembrit Solid, Cembrit Cover. |
| AUTHENTIC | 8 mm | Genomfärgade fibercementskivor med slipad och hydrofoberad yta. Cembrit Patina Original, Cembrit Patina Rough, Cembrit Patina Inline |

Se även särskilda produktbroschyrer i vår pärm Fibercement-skivor. Vi formatsågar skivor anpassade till det aktuella projektet. Montering enl separat anvisning.

*Använd utomhusakrylat- silikonharts- silikatfärg alt. strukturfärg/ytputs.

Under Tak Ute



Minska risken för brand på vinden!

Utrymningsvägar, loftgångar, trapphus, skärmtak mm

I utrymningsvägar skall takytor ha ytskikt lägst klass B-s1, d0 anbringat på obrännbart lägst klass A2-s1, d0 underlag eller beklädnad K₂ 10.

Cembrit Multi Force (MINERIT) från 9 mm tjocklek är godkänd som beklädnad K₂ 10 och är dessutom klassad som helt obrännbart material = A1.

Fasadskivorna COLOURFUL och AUTHENTIC har brandklassificering A2-s1, d0.

Publ 178 sept 2011
BSAB / KBB
Ersätter 2010
Uppdatering se: www.cembrit.se

CEMBRIT

Cembrit AB marknadsför fibercementskivor tillsammans med system för hållbart byggande och estetiskt attraktiva lösningar för alla typer av hus. Produkterna tillverkas med den senaste tekniken utvecklad ur 100 årig tradition. Skivorna finns hos de ledande återförsäljarkedjorna inriktade på byggproffs. Vår personal är en viktig del i vår helhetslösning, de hjälper till med utbildning och skräddarsyr till perfekt passform i ditt projekt. Du får en unik partner.

Cembrit AB

Box 42013

SE-126 12 Stockholm

Telefon 08-506 608 00

Fax 08-506 608 99

info@cembrit.se