

CEMBRIT


Windstopper Extreme

Ingår i Minerit concept

Extremt tunn vindsyddsskiva för lätta väggar - fuktsäkert & robust.



Tål 12 mån
exponering !




Bara 4,5 mm

Nu finns en ännu tunnare vindskyddsskiva som enkelt kan ritsas och knäckas. Den har blivit drygt 20% lättare och det gör stor skillnad för hanteringen ute på bygget.

Detta vindskydd klarar vådrets makter 12 månader utan fasadbeklädnad. Skivan är fuktsäker och trots att den är så extremt tunn är den tillräckligt robust på bygget. Det blir lite spill och den "smular inte"

Precis som sin föregångare finns inga krav på heltäckande skyddskläder. Snabbt montage på träregelstommar med spikpistol och pappspik gör skivan populär på bygget och i husfabriker. På stålregelstomme skruvas skivan upp utan förborring. Det är enkelt och spar tid.

Vi trycker vårt namn på framsidan som en kvalitetsstämpel och för att stolt visa upp var våra vindskydd tryggar fasader.



Tj 4,5 mm används bakom fasader av t.ex. trä, tegel, skivor, plåt.

Tj 9 mm används där det också finns extra höga krav på ljudisolering eller på hållfasthet

Cembrit Windstopper Extreme tätas med tejp för exponering under 12 månader. Lösningen är Sintef godkänd.

Tunn Lättmonterad Robust Och...

- fuktbeständig
- motverkar mögel
- diffusionsöppen
- obrännbar
- stomstabiliserande
- styvheten minskar luftrörelser i isoleringen
- tål hög temperatur



Publ 373. Mars 2017
BSAB KBB.111

Mått och vikt

Skivtjocklek mm	Format mm	Vikt kg/m ²
4,5	900 x 2700	7,6
4,5	1200 x 2700	7,6
4,5	1200 x 3000	7,6

4.5x900x3000 mm kan beställas till projekt.
9 mm finns också i båda bredder i längden 2700 mm,
den används vid höga ljudkrav eller hållfasthet.

Cembrit Windstopper är grå och har glittrande yta.
Läs monteringsanvisningen före montage, den finns
på hemsidan.

Innehåller ej glasfiber.

Skivan finns listad hos Basta, Sunda hus och Byggvaru-
bedömningen.

Tillbehör

Det finns vertikala och horisontella fogprofiler samt
montageskruv samt tejp för skarvtätning. (Pappspik
kan även användas, finns hos din återförsäljare).

Produkterna i MINERIT CONCEPT finns hos
ledande byggmaterialhandlare.

ISO 9001:2008

ISO 14001:2004


OHSAS 18001:2007

EPD ISO14025 EN 15804



Cembrit Oy, P.O. Box 46, 08681 LOHJA
Finland

EN 12467:2004:E NT D3 I
EN 13501-1:2002:E /A2 s1, d-o



CEMBRIT

Cembrit AB
Box 42013
SE-126 12 Stockholm
Sweden

Tel.: +46 8 506 608 00
Fax: +46 8 506 608 99
info@cembrit.se
cembrit.se

Cembrit AB marknadsför fibercementskivor tillsammans med system för hållbart byggande och estetiskt attraktiva lösningar för alla typer av hus. Produkterna tillverkas med den senaste tekniken utvecklad ur 100 årig tradition. Skivorna finns hos de ledande återförsäljarkedjorna inriktade på byggproffs. Vår personal är en viktig del i vår helhetslösning, de hjälper till med utbildning och skräddarsyr till perfekt passform i ditt projekt. Du får en unik partner.