


CEMBRIT

Cembrit Patina Cembrit Patina Rough ^{NYHET}



Ett naturligt val för fasaden




Klassisk design med egen materialkänsla

Både Cembrit Patina och Cembrit Patina Rough visar upp fibercementens naturliga karaktär. Skivorna påminner om betong men har ett lite mer finstämt och elegant materialuttryck. Varje skiva är unik och den visuella skiftningen framhävs ytterligare av väder och ljusförhållanden – sammantaget ger det en fasad som har sitt eget liv och sin speciella utstrålning. Cembrit Patina finns nu med två olika uttryck; den traditionella Cembrit Patina med en slipad yta med diskret textur och den nya Cembrit Patina Rough med sin sandblästrade och skrovliga yta.

Exceptionell hållbarhet

Cembrit Patina kombinerar sina robusta och användarvänliga egenskaper med ett elegant och dynamiskt utseende. Cembrit Patina är en homogen och genomfärgad fibercementskiva som med sin olackade yta påminner mer om stenskivor än andra fasadskivor – kombinerat med fördelarna av den tunna tjockleken och den låga vikten per m². Den naturliga ytan ger dessutom fördelen att mindre skador inte blir lika synliga som på lackade skivor och ytan kommer patineras med värdighet. Cembrits produktutvecklare har nu släppt fram den här naturliga materialkvaliteten ytterligare i Cembrit Patina Rough och förstärkt uttrycket och robustheten som fanns redan i vår klassiska ursprungsskiva.



Ett naturligt material

Cembrit Patina och Cembrit Patina Rough tillverkas av naturliga material: cement, mineraler och vatten tillsammans med organiska cellulosa-fibrer.

Med tiden kommer skivornas yta att patinera och ge fasaden en uttrycksfull och naturlig look.

Resultatet är en så gott som underhållsfri fasad med exceptionell hållbarhet som utvecklar karaktär och stil med åren.


Eftersom skivan hydrofoberas blir ytan vattenavvisande och får en stark motståndskraft mot smuts och fläckar. Den står sig även väldigt bra vid tuffa väderförhållanden som frost och tö, värme och extrema regnskurar.

Notera! Slipriktningen på skivyten påverkar hur färgen upplevs på fasaden, viktigt att tänka på när formaten vrids.

Enkel att arbeta med

Montörer uppskattar hur enkel Cembrit Patina är att hantera och jobba med och hur snabbt montaget går. Detta hjälper till att korta arbetstiderna och sänka kostnader.

Med Cembrit Patina och Cembrit Patina Rough får man en stark och flexibel produkt till en lägre kostnad än lackade skivor. Eftersom skivorna härdats i autoklav slipper man dessutom tänka på att kantförsegla ytor som bearbetas på arbetsplatsen, något som sparar både tid och pengar.





Cembrit Patina

Cembrit Patina har en naturlig yta med textur. Fibercementens karaktär är synlig och förstärks av den slipade ytan som ger en extra taktill känsla och visuell kraft.

Allteftersom årstiderna och åren passerar lämnar den naturliga åldringsprocessen subtila spår på ytan och ger med tiden skivan sin distinkta patina.



Cembrit Patina Rough

Cembrit Patina Rough har en sandblästrad, strukturerad yta – som om den formats av naturen över tid.

Det här uttrycket ger en mineralisk och rå känsla till fasaden, på ett sätt som påminner om naturligt åldrad sandsten.

Den tydligare texturen kommer också ge fasaden en ännu mer dynamisk känsla som förändras över dagen när solen rör sig över himlen och beroende på ur vilken vinkel man betraktar den.

Precis som med Cembrit Patina så kommer Cembrit Patina Rough också att patinera med tiden – något som ytterligare förstärker dess naturliga uttryck.





Cembrit Patina & Cembrit Patina Rough



Cembrit Patina



Cembrit Patina Rough

Egenskaper

Längd	2500/3050mm
Bredd	1250/1192mm
Tjocklek	8mm
Vikt	11.6kg/m ²
Yta	Slipad/Struktur


Färger

Finns både som Cembrit Patina och Cembrit Patina Rough

Endast tillgänglig som Cembrit Patina färger



P 070 P 070r




P 545 P 545r



P 020



P 050



P 222



P 313



P 323



P 333



P 343



P 565



P 626

OBS! De tryckta kulörerna i denna färgkarta kan skilja sig från produkternas. För realistiska färgprover, hör av dig till produktprov@cembrit.se eller ring 08-506 608 00.




Ett komplett sortiment tillbehör för professionell finish.


Cembrits aluminiumlister skapar en fin helhet och ger god funktion såsom täthet & vattenavledning mellan skivor och avslutningar.

De finns i svart, vitt och anodiserad aluminium samt kan specialbeställas i kulörer som matchar resten av fasaden.

Tillbehör




Cembrit Fasadskravar
SCR-W 4,5x36



Cembrit sågklinga 160/20



Gummiremsa 30/90 mm EPDM svart




Borr, hårdmetall




Cembrit Ytterhörnlist
Y12x13x33 ALU lackerad aluminiumprofil



Cembrit Ytterhörnlist Spets
Y17x20x20 ALU lackerad aluminiumprofil




Horisontell foglist
H10x16x45 ALU



Horisontell/vertikal foglist
HV5x40 ALU aluminiumlist för "osynlig"
sammanfogning av paneler



Cembrit Muslist
28x28x0,9 mm



Horisontell foglist
H9x10x35 ALU

Montage och fasadsystem

Du kan ladda ner uppdaterad version av Cembrit Patina monteringsanvisning på cembrit.se



Montage på träläkt



Montage på ställläkt



Detaljer kring Cembrits garanti finns på hemsidan.

BIM

Våra nya BIM objekt finns på cembrit.com/BIM

Inspiration

Upptäck den stora bredden av designmöjligheter som systemen och skivorna ger. En överraskande samling referenser finns på cembrit.se



CENBRIT

Cembrit AB
Box 42013
SE-126 12 Stockholm
Sweden

Tel.: +46 8 506 608 00
Fax: +46 8 506 608 99
info@cembrit.se
cembrit.se

Cembrit AB marknadsför fibercementskivor tillsammans med system för hållbart byggande och estetiskt attraktiva lösningar för alla typer av hus. Produkterna tillverkas med den senaste tekniken utvecklad ur 100 årig tradition. Skivorna finns hos de ledande återförsäljarkedjorna inriktade på byggproffs. Vår personal är en viktig del i vår helhetslösning, de hjälper till med utbildning och skräddarsyr till perfekt passform i ditt projekt. Du får en unik partner.