

Cembrit Patina fasadskiva, fasadbeklädnad

Innehavare/Utfärdat för

Cembrit Holding A/S

P.O. Box 750, DK Ålborg, Danmark

Organisationsnummer/VAT nummer: DK 18336774

Tel: +45-9937 2222, Fax: +45-9937 2322

E-post: info@cembrit.com, Hemsida: www.cembrit.com

Produktbeskrivning

Cembrit Patina Fasadskivor av fiberarmerad cement med densitet min.1250 kg/m³ och följande mått:

Tjocklek	Max längd	Max bredd
8 mm	3050 mm	1250 mm

Avsedd användning

Fasadskivor för utvändigt beklädnad av byggnader.

Handelsnamn

Cembrit Patina Fasadskivor.

Godkännande

Produkten har verifierats mot nedanstående avsnitt i Boverkets byggregler (BBR) och Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (EKS):

BBR

Brandteknisk klass, A2-s1,d0 ¹⁾

5:231

Brandskydd, Fasadbeklädnad i byggnad i klass BR1 ²⁾

5:551

Fukt, Väggar ¹⁾

6:5324

EKS

Beständighet ¹⁾

Avdelning A, 16 §

Material ^{1) 3)}

Avdelning A, 17 §

¹⁾ För de egenskaperna som hänförs under dessa avsnitt är produkterna CE-märkta i enlighet med EN 12467:2012 med deklarerade värde enligt de aktuella prestandadeklarationerna angivna i avsnittet "Bedömningsunderlag".

²⁾ Cembrit Patina fasadskiva kan ersätta annan fasadbeklädnad i yttervägg som uppfyller föreskriftens krav, punkt 2, 3 och 4.

³⁾ Egenskap "slagmotstånd" har provats enligt ETAG 034 och produkten har hänförs till klass III (ETAG 034, 6.4.4, tabell 4).

Tillhörande handlingar

Cembrit Patina Monteringsanvisning på ställäkt, daterad 2017-03-30.

Cembrit Patina Monteringsanvisning på träläkt, daterad 2017-03-15.

Certifikat 5589/93 | 2018-12-05

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige

Tel: 010-516 50 00

certifiering@ri.se | www.ri.se

2018-01-30

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.
Kontrollavtal: 102000235-1. Kontrollorgan: SINTEF.
Kontrollavtal: QB 15, rev. No.2. Kontrollorgan: CSTB.

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
Tillverkningsställe med fabrikskod PHU.
Tillverkningsställe med fabrikskod 68.

Märkning

Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av etikett/text på varje levererad produkt/förpackning och omfattar:

Innehavare/Distributör
Tillverkningsställe
Produktens typbeteckning
Löpande tillverkningsnummer/datum
Certifikatnummer
P-märke
Certifieringsorgan
Kontrollorgan

Cembrit Holding A/S
PHU alt. 68
Cembrit Patina Fasadskiva
nr/datum
5589/93
P
RISE
SINTEF alt. CSTB

Bedömningsunderlag

Cembrit Declaration of Performance, DoP nr. 029, daterad 2017-09-15.
Rapport nr. 173385 från MPA Hannover, daterad 2017-07-03.
Rapport nr. 8884293, daterad 2018-06-06, utfärdat av Bureau Veritas Magyarorszá Kft.
Rapport Cert. N° 113-126 från CSTB, daterad 2018-04-19.
Rapport N° FaCeT 0082C-8151052, från CSTB, daterad 2018-11-16.
Rapport nr. 2018:01155 från SINTEF, daterad 2018-11-19.

Kommentarer

Detta certifikat ersätter tidigare certifikat med samma nummer daterat 2018-08-31.

Giltighetstid

Giltigt till och med 2023-12-04.

Stefan Coric

Kasem Bjelevac