

# Under tak ute

Cementskivor som brandskydd  
i takfot och taksprång utomhus




# Cembrit fibercementskivor



## Brandskydd, lång livslängd och litet underhåll

En takfot som undertill kläs in tätt med Cembrits brandsäkra fibercementskivor minskar avsevärt risken för brandspridning till vinden. Ventilation av vindstrymmen skall då anordnas via ventiler upp genom yttertaket.

Andra exempel på husets femte fasad är arkader, pelargångar, portiker och skärmtak. Cembrit har ett brett skivsortiment.




Sortiment	Rek. tjocklek	Yta
Cembrit Multi Force (Minerit Normal)	9 alt 12 mm	Obehandlad cementgrå, kan platsmålas* Användes utomhus endast i helt regnskyddade lägen.
URBANNATURE	8 mm	En fasadpalett med 4 produkter och 49 färger, genomfärgade och lackerade. <b>Cembrit True, Cembrit Fusion, Cembrit Edge, Cembrit Metro.</b>
CEMENTMOOD	8 mm	4 genomfärgade fibercementskivor med slipad och hydrofoberad yta. <b>Cembrit Flint, Cembrit Perle, Cembrit Granit, Cembrit Sand</b>

Se även särskilda produktbroschyrer i vår pärm Fibercement-skivor. Vi formatsågar skivor anpassade till det aktuella projektet. Montering enl separat anvisning.

\*Använd utomhusakrylat- silikonharts- silikatfärg alt. strukturfärg/ytputs.

# Under Tak Ute



Minska risken för brand på vinden!

## Utrymningsvägar, loftgångar, trapphus, skärmtak mm

I utrymningsvägar skall takytor ha ytskikt lägst klass B-s1, d0 anbringat på obrännbart lägst klass A2-s1, d0 underlag eller beklädnad K<sub>2</sub> 10.

Cembrit Multi Force (Minerit Normal) från 9 mm tjocklek är godkänd som beklädnad K<sub>2</sub> 10 och är dessutom klassad som helt obrännbart material = A1. Fasadskivorna URBANNATURE och CEMENTMOOD har brandklassificering A2-s1, d0.



### **‘Strength to lead the way’**

Cembrit AB marknadsför cementbaserade byggskivor tillsammans med system för hållbart byggande och estetiskt attraktiva lösningar. Våra visioner om enkelhet i formspråket och funktion i praktiken vill vi sprida till arkitekter, byggkonsulter, entreprenörer... ja, alla som bygger. Fuktssäkerhet finnes. Styrka likaså. Våra varumärken är starka och vi är ledande.

Vi ingår i en stor företagsgrupp med över 1000 anställda i många länder. Cembrit tar sig nu an att leda och modernisera fibercementkategorin vidare designkonceptet URBAN-NATURE är exempel på detta.

### **Cembrit AB**

Box 42013  
SE-126 12 Stockholm

Telefon 08-506 608 00  
Fax 08-506 608 99  
[info@cembrit.se](mailto:info@cembrit.se)