

Prestandadeklaration Nr. 029/DoP

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011 av den 9 mars 2011 om fastställande av harmoniserade villkor för saluföring av byggprodukter och om upphävande av rådets direktiv 89/106/EG Text av betydelse för EES

1. Produkttypen unika identifieringskod:

Släta plattor av fibercement

Typ-, tillverknings- eller serienummer eller någon annan beteckning som möjliggör identifiering av byggprodukter i enlighet med artikel 11.4:

Cembrit Patina (Cembrit Cembonit, Cembrit Classic, Cementmood, Cembrit Plan, Planatural)

2. Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga, harmoniserade tekniska specifikationen, såsom förutsett av tillverkaren:

Beklädnad på inner- och ytterväggar & beklädnad innertak

3. Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt och kontaktadress enligt vad som krävs i artikel 11.5:

**Cembrit Holding A/S
Sohngaardsholmsvej 2
PO Box 750
DK-9100 Aalborg, Denmark
Email: info@cembrit.com**

4. I tillämpliga fall namn och kontaktadress för tillverkarens representant vars mandat omfattar de uppgifter som anges i artikel 12.2:

Ej tillämpligt

5. Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V:

System 3 / System 4

6a. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard:

FÖR PRODUKTER TILLVERKADE SOM SYSTEM 3

CSI SpA
Viale Lombardia, 20
20021 Bollate MI – Italy
Notified body No. 0497

Utförs första typ- och acceptans testas under system 3 enligt EN12467. Test rapport nr. CSI-CERT-No. DE/4529/12, daterad 29. mars 2012.

Exova Warringtonfire
Helmsfield Road, Warrington,
WAI 2DS, United Kingdom
Notified body No. 0833

Utfört resultat på brandprovning och klassificering enligt EN 13501-1. Test rapport nr. WFR 348118 daterad 4. mars 2015.

FÖR PRODUKTER TILLVERKADE SOM SYSTEM 4

Initialtypstest utförd av tillverkaren

Utfört Initialtypstest under system 4 enligt EN 12467. Testrapport nr. : 34-4-ITT-20170317, daterad 15 mars 2017.

ASOCIACION PARA EL FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN Y LA
TECNOLOGIA DE LA SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS (AFITI-LICOF)
Notified body No. 1168
Camino del Estrechillo, 8
E-28500 Arganda del Rey
Madrid, Spain.

Utför reaktion vid brandprovning och klassificering enligt EN 13501-1. Klassificeringsrapport nr. 3233T17- 2.R2, daterad 15 september 2017 (Patina med vit kärna) och klassificeringsrapport nr. 3234T17- 2.R2, daterad 15 september 2017 (Patina med grå kärna)

6b. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt för en Europeisk teknisk bedömning har utfärdats:

Ej tillämpligt

7. Angiven prestanda:

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad tekniska specifikation
Typ av skiva	NT	EN 12467:2012 Släta plattor av fibercement, krav och provningsmetoder
Kategori	A	
Styrkeklass	4	
Mekanisk beständighet och stabilitet	Min 18 MPa	
Motstånd mot brand	A2 - s1, d0	
Vattenavvisnade	Godkänd	
Toleranser	Nivå I	
Utsläpp av farliga ämnen	Ingen prestanda fastställd	
Resistens mot varmt vatten	$R_L \geq 0,75$	
Resistens mot väta / torka	$R_L \geq 0,75$	
Resistens mot frost / tina	$R_L \geq 0,75$	
Resistens mot regn / hetta	Godkänd	

8. Lämplig teknisk dokumentation och/eller specifik teknisk dokumentation:

EN 12467:2012
Släta plattor av fibercement,
krav och provningsmetoder

Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 7. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 3.

Undertecknat för tillverkaren av:

Esben Moos, Group Technical Manager
Aalborg, 15. september 2017


.....